

<p>DIN 1 B Pasadores cónicos</p>	<p>DIN 7 Pasadores cilíndricos, no templado</p>	<p>DIN 84 Tornillos de cabeza cilíndrica ranurada</p>	<p>DIN 85 Tornillos de cabeza cilíndrica redondeada</p>	<p>DIN 85 Tornillos de cabeza cilíndrica redondeada con 2 agujeros FABORY Security</p>
<p>DIN 93 Arandelas de seguridad con una solapa</p>	<p>DIN 94 Pasadores abiertos</p>	<p>DIN 95 Tornillos de rosca de madera de cabeza avellanada abombada ranurada</p>	<p>DIN 96 Tornillos de rosca de madera de cabeza redonda ranurada</p>	<p>DIN 97 Tornillos de rosca de madera de cabeza avellanada ranurada</p>
<p>DIN 125 A Arandelas planas sin faceta</p>	<p>DIN 125 B Arandelas planas con faceta</p>	<p>DIN 126 Arandelas planas</p>	<p>DIN 127 B Arandelas helicoidal de presión</p>	<p>DIN 128 A Arandelas elásticas curvadas</p>
<p>DIN 128 A Anillos con cantos de bloqueo FABORY</p>	<p>DIN 137 A/B Arandelas elásticas ondulada y curvada</p>	<p>DIN 186 B Tornillos con cabeza de martillo y cuello cuadrado</p>	<p>DIN 315 Tuercas de mariposa</p>	<p>DIN 316 Tornillos de mariposa</p>
<p>DIN 319 Botones de bolas</p>	<p>DIN 388 C Ruedas manubrios</p>	<p>DIN 432 Arandelas de seguridad con lengüeta exterior</p>	<p>DIN 433 Arandelas planas para tornillos de cabeza cilíndrica</p>	<p>DIN 434 Arandelas cuadradas 8% en cuna para perfiles U</p>
<p>DIN 435 Arandelas cuadradas 14% en cuna para perfiles I</p>	<p>DIN 436 Arandelas cuadradas para construcciones de madera</p>	<p>DIN 438 Tornillos sin cabeza ranurada con extremo biselado</p>	<p>DIN 439 B Tuercas hexagonales bajas</p>	<p>DIN 440 R Arandelas planas para construcciones de madera</p>
<p>DIN 443 Discos de expansión</p>	<p>DIN 444 B Tornillos de muletilla</p>	<p>DIN 462 Arandelas de seguridad con lengüeta interior</p>	<p>DIN 463 Arandelas de seguridad con dos solapas</p>	<p>DIN 464 Tornillos moleteados con cuello alto</p>
<p>DIN 466 Tuercas moleteadas con cuello alto</p>	<p>DIN 467 Tuercas moleteadas con cuello bajo</p>	<p>DIN 470 Chapas de expansión</p>	<p>DIN 471 Anillos de seguridad para eje</p>	<p>DIN 472 Anillos de seguridad para taladro</p>
<p>DIN 479 Tornillos de cabeza cuadrada con pivote</p>	<p>DIN 508 Tuercas para muescas de T</p>	<p>DIN 529 A Tornillos de fundición</p>	<p>DIN 529 E Tornillos de fundición</p>	<p>DIN 546 Tuercas cilíndricas ranuradas</p>
<p>DIN 551 Tornillos sin cabeza ranurada con extremo biselado</p>	<p>DIN 553 Tornillos sin cabeza ranurada con extremo cónico</p>	<p>DIN 555 Tuercas hexagonales</p>	<p>DIN 557 Tuercas cuadradas</p>	<p>DIN 558 Tornillos de cabeza hexagonal</p>

 <p>DIN 561 B Tornillos de cabeza hexagonal con pivote y garganta</p>	 <p>DIN 562 Tuercas cuadradas bajas</p>	 <p>DIN 571 Tornillos de rosca de madera con cabeza hexagonal</p>	 <p>DIN 580 Tornillos de cáncamo</p>	 <p>DIN 582 Tuercas de cáncamo</p>
 <p>DIN 601/555 Tornillos de tuerca hexagonal con tuerca hexagonal</p>	 <p>DIN 603 Tornillos de cabeza abombada y cuello cuadrado</p>	 <p>DIN 603/555 Tornillos de cabeza abombada y cuello cuadrado con tuerca hexagonal</p>	 <p>DIN 604/555 Tornillos de cabeza avellanada con tuerca hexagonal</p>	 <p>DIN 605/555 Tornillos de cabeza avellanada y cuello cuadrado con tuerca hexagonal</p>
 <p>DIN 609 Tornillos de cabeza hexagonal con cana calibrada y garganta</p>	 <p>DIN 653 Tornillos moleteados con cuello bajo</p>	 <p>DIN 660 Remaches con cabeza redonda</p>	 <p>DIN 661 Remaches con cabeza avellanada</p>	 <p>DIN 662 Remaches con cabeza avellanada abombada</p>
 <p>DIN 705 A/916 Anillos de ajuste con tornillo sin cabeza con hueco hexagonal</p>	 <p>DIN 705 A/553 Anillos de ajuste con tornillo sin cabeza ranurada</p>	 <p>DIN 741/555 Sujetas para cables</p>	 <p>DIN 787 Tornillos para muescas de T</p>	 <p>DIN 808 D Articulación doble</p>
 <p>DIN 808 E Articulación simple</p>	 <p>DIN 906 Tapón con hueco hexagonal</p>	 <p>DIN 908 Tapón con hueco hexagonal y collar</p>	 <p>DIN 910 Tapón con cabeza hexagonal y collar</p>	 <p>DIN 911 Llaves hexagonales</p>
 <p>DIN 912 Tornillos de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal</p>	 <p>DIN 913 Tornillos sin cabeza con hueco hexagonal y extremo biselado</p>	 <p>DIN 914 Tornillos sin cabeza con hueco hexagonal y extremo cónico</p>	 <p>DIN 915 Tornillos sin cabeza con hueco hexagonal y pivote</p>	 <p>DIN 916 Tornillos sin cabeza con hueco hexagonal y extremo biselado</p>
 <p>DIN 917 Tuercas hexagonales ciegas</p>	 <p>DIN 923 Tornillos de cabeza plana ranurada y con cuello</p>	 <p>DIN 928 Tuercas cuadradas para soldar</p>	 <p>DIN 929 Tuercas hexagonales para soldar</p>	 <p>DIN 931 Tornillos de cabeza hexagonal parcialmente roscados</p>
 <p>DIN 933 Tornillos de cabeza hexagonal totalmente roscados</p>	 <p>DIN 934 Tuercas hexagonales</p>	 <p>DIN 935 Tuercas hexagonales almenada y con corona almenada</p>	 <p>DIN 938 Espárragos = 1d</p>	 <p>DIN 939 Espárragos = 1.25 d</p>
 <p>DIN 950 Ruedas manubrios</p>	 <p>DIN 960 Tornillos de cabeza hexagonal parcialmente roscados, métrica fina</p>	 <p>DIN 961 Tornillos de cabeza hexagonal totalmente roscados, métrica fina</p>	 <p>DIN 963 Tornillos de cabeza avellanada ranurada</p>	 <p>DIN 963 A Tornillos de cabeza avellanada con dos agujeros-FABORY Security</p>
 <p>DIN 964 Tornillos de cabeza avellanada abombada ranurada</p>	 <p>DIN 965 Tornillos de cabeza avellanada con hueco cruciforme</p>	 <p>DIN 966 Tornillos de cabeza avellanada abombada con hueco cruciforme</p>	 <p>DIN 975 Vástagos roscados</p>	 <p>DIN 976 A Espárragos totalmente roscados</p>

 <p>DIN 979 Tuercas hexagonales bajas, almenada y con corona almenada</p>	 <p>DIN 980 V Tuercas hexagonales de seguridad, todo metal</p>	 <p>DIN 982 Tuercas hexagonales de seguridad con arandela plástica, alta</p>	 <p>DIN 985 Tuercas hexagonales de seguridad con arandela plástica</p>	 <p>DIN 986 Tuercas de sombrerete de seguridad con arandela plástica</p>
 <p>DIN 988 Discos de distancia</p>	 <p>DIN 1440 Arandelas planas</p>	 <p>DIN 1470 Pasadores cilíndricos estriados con extremo de introducción</p>	 <p>DIN 1471 Pasadores cónicos estriados</p>	 <p>DIN 1472 Pasadores ajustado estriado</p>
 <p>DIN 1473 Pasadores cilíndricos estriados</p>	 <p>DIN 1474 Pasadores estriados espiga cilíndricos</p>	 <p>DIN 1475 Pasadores cilíndricos estriados central</p>	 <p>DIN 1476 Remaches redondos estriados</p>	 <p>DIN 1480 Tuercas tensoras</p>
 <p>DIN 1587 Tuercas hexagonales de sombrerete</p>	 <p>DIN 1804 W Tuercas cilíndricas con muescas</p>	 <p>DIN 2093 A/B/C Muelles de plato, pesado, medio y ligero</p>	 <p>DIN 2095 Resortes de compresión helicoides</p>	 <p>DIN 2097 Resortes de tracción helicoides</p>
 <p>DIN 2510 L/NF Espárragos de cana reducida con dos tuercas hexagonales</p>	 <p>DIN 4626 A/934 Tornillos de muletilla con tuerca hexagonal</p>	 <p>DIN 5401 Esferos técnicos</p>	 <p>DIN 6319 C Arandelas redondas</p>	 <p>DIN 6319 D Arandelas avellanadas</p>
 <p>DIN 6325 Pasadores cilíndricos, templado</p>	 <p>DIN 6330 B Tuercas hexagonales altura 1.5 d</p>	 <p>DIN 6331 Tuercas hexagonales con collar 1.5 d</p>	 <p>DIN 6336 Botones estrellados</p>	 <p>DIN 6340 Arandelas de tensión</p>
 <p>DIN 6379 Espárragos para tuercas de T</p>	 <p>DIN 6797 A Arandelas elásticas con dentado exterior</p>	 <p>DIN 6797 J Arandelas elásticas con dentado interior</p>	 <p>DIN 6798 A Arandelas elásticas de abanico con dentado exterior</p>	 <p>DIN 6798 J Arandelas elásticas de abanico con dentado interior</p>
 <p>DIN 6798 V Arandelas elásticas cónicas de abanico con dentado exterior</p>	 <p>DIN 6799 Anillos de seguridad para eje</p>	 <p>DIN 6880 Aceros para cunas</p>	 <p>DIN 6885 A Chavetas de ajuste</p>	 <p>DIN 6887 Chavetas con tacón</p>
 <p>DIN 6888 Chavetas redondas</p>	 <p>DIN 6900 Tornillos ranurada combinado gota sebo</p>	 <p>DIN 6911 Llaves hexagonales con pivote</p>	 <p>DIN 6912 Tornillos con hueco hexagonal cilíndrico bajo y centrador</p>	 <p>DIN 6914 Tornillos de cabeza hexagonal con collarín</p>
 <p>DIN 6915 Tuercas hexagonales de chafalán grande</p>	 <p>DIN 6916 Arandelas planas con faceta</p>	 <p>DIN 6917 Arandelas cuadradas en cuna 14% para perfiles I</p>	 <p>DIN 6918 Arandelas cuadradas en cuna 8% para perfiles U</p>	 <p>DIN 6921 Tornillos de cabeza hexagonal con collar biselado</p>



DIN 6923
Tuercas hexagonales con collar biselado



DIN 6926
Tuercas hexagonales de seguridad con arandela de plástico



DIN 7337
Remaches ciegos



DIN 7349
Arandelas planas, pesado



DIN 7500
Tornillos auto-roscentes trilobular de cabeza hexagonal con collar biselado



DIN 7500 A
Tornillos auto-roscentes trilobular de cabeza cilíndrica ranurada



DIN 7500 C
Tornillos auto-roscentes trilobular de cabeza cilíndrica abombada con hueco cruciforme



DIN 7500 D
Tornillos auto-roscentes trilobular de cabeza hexagonal con collar biselado



DIN 7500 M
Tornillos auto-roscentes trilobular de cabeza avellanada con hueco cruciforme




DIN 7500 N
Tornillos auto-roscentes trilobular de cabeza avellanada abombada con hueco cruciforme



DIN 7504 K
Tornillos de taladrar con cabeza hexagonal con collarín



DIN 7504 N
Tornillos de taladrar con cabeza cilíndrica abombada con hueco cruciforme



DIN 7504 P
Tornillos de taladrar con cabeza avellanada con hueco cruciforme



DIN 7513 A
Tornillos de rosca cortante de cabeza hexagonal



DIN 7516 A
Tornillos de rosca cortante de cabeza cilíndrica abombada con hueco cruciforme



DIN 7516 D
Tornillos de rosca cortante de cabeza avellanada con hueco cruciforme



DIN 7516 E
Tornillos de rosca cortante de cabeza avellanada abombada con hueco cruciforme



DIN 7603
Arandelas



DIN 7965
Manguitos roscados ranurada



DIN 7967
Tuercas hexagonales de seguridad



DIN 7971 C
Tornillos auto-roscentes con cabeza cilíndrica redondeada ranurada



DIN 7971 C
Tornillos auto-roscentes one way - FABORY Security



DIN 7971 F
Tornillos auto-roscentes con cabeza cilíndrica redondeada



DIN 7972 C
Tornillos auto-roscentes con cabeza avellanada ranurada



DIN 7973 C
Tornillos auto-roscentes con cabeza avellanada abombada ranurada



DIN 7973 F
Tornillos auto-roscentes con cabeza avellanada abombada ranurada



DIN 7976 C
Tornillos auto-roscentes con cabeza hexagonal con collarín



DIN 7977
Pasadores cónicos espiga roscada



DIN 7978 A
Pasadores cónicos rosca interior



DIN 7979 D
Pasadores cilíndricos rosca interior



DIN 7980
Arandelas helicoidal de presión para tornillos de cabeza cilíndrica



DIN 7981 C
Tornillos auto-roscentes con cabeza cilíndrica abombada con hueco cruciforme



DIN 7981 C
Tornillos auto-roscentes con cabeza cilíndrica abombada con hueco cruciforme, con pasador- FABORY Security



DIN 7981 F
Tornillos auto-roscentes con cabeza cilíndrica abombada con hueco cruciforme



DIN 7982 C
Tornillos auto-roscentes con cabeza avellanada con hueco cruciforme



DIN 7982 C
Tornillos auto-roscentes con cabeza avellanada con hueco cruciforme FABORY Security



DIN 7983 C
Tornillos auto-roscentes con cabeza avellanada abombada con hueco cruciforme



DIN 7984
Tornillos con hueco hexagonal - cilíndrica baja



DIN 7985
Tornillos de cabeza cilíndrica abombada con hueco cruciforme



DIN 7985
Tornillos de cabeza cilíndrica abombada con seis lobulados internos



DIN 7985
Tornillos autoroscentes trilobular de cabeza cilíndrica abombada con hueco cruciforme



DIN 7989 A
Arandelas para construcciones metálicas



DIN 7990/555
Tornillos hexagonales con tuerca para construcciones metálicas



DIN 7991
Tornillos de cabeza avellanada con hueco hexagonal



DIN 7996
Tornillos de rosca de madera de cabeza redonda con hueco cruciforme



DIN 8140
Filetes insertos



DIN 9021
Arandelas planas d2 = 3xd1



DIN 11024
Grapas de sujeción



DIN 15237
Tornillos de platillo con prisioneros y arandelas de platillo con prisioneros



DIN 43699
Arandelas elásticas de contacto

<p>DIN 71412 Engrasador de cuello cónico</p>	<p>DIN 71752 Leva de movimiento con pasadores de sujeción</p>	<p>DIN 71802 AS Articulación esférica</p>	<p>DIN 74361 Arandelas cónicas para tornillos de rueda</p>	<p>DIN 82101 A Grilletes rectos DIN</p>
<p>ISO 4014 Tornillos de cabeza hexagonal parcialmente roscados</p>	<p>ISO 4017 Tornillos de cabeza hexagonal totalmente roscados</p>	<p>ISO 4032 Tuercas hexagonales</p>	<p>ISO 7379 Tornillos de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal garganta y cana de apoyo</p>	<p>ISO 7380 Tornillos de cabeza abombada con hueco hexagonal</p>
<p>ISO 7380 Tornillos de cabeza abombada con hueco hexagonal FABORY Security</p>	<p>ISO 8748 Pasadores elásticos - pesado</p>	<p>ISO 8750 Pasadores elásticos - regular</p>	<p>01050 Tornillos de seguridad hexagonal Tensilock</p>	<p>01150 Tuercas de seguridad hexagonal Tensilock</p>
<p>02140 Tornillos de cabeza hexagonal TR para cinturón de seguridad</p>	<p>04400 Tornillos hexagonal con collar biselado de seguridad Ripp</p>	<p>06000 Tornillos trackshoe, tipo caterpillar</p>	<p>07141 Tornillos de cabeza abombada con hueco hexagonal y collar biselado</p>	<p>07760 Capuchas para tornillos con hueco hexagonal</p>
<p>09021 Tornillos de expansión</p>	<p>09311 Cápsulas de expansión con armella</p>	<p>09331 Cápsulas de expansión con hembrillas abiertas</p>	<p>09511 Cápsulas de expansión</p>	<p>09610 Tacos expansibles</p>
<p>10010 Tornillos de expansión tipo B</p>	<p>11396 Tuercas distanciadoras - rosca interna 2x</p>	<p>11398 Tuercas distanciadoras - rosca interna y externa</p>	<p>11400 Tuercas hexagonales de conexión - altura 3x</p>	<p>11401 Tuercas cilíndricas de conexión</p>
<p>11490 Tuercas hexagonales de seguridad Comby</p>	<p>11560 Tuercas avellanadas (110°) y ranuradas</p>	<p>12470 Tuercas hexagonales con collar biselado de seguridad Ripp</p>	<p>13000 Tuercas hexagonales de seguridad todo metal Securit</p>	<p>13100 Tuercas hexagonales de seguridad, todo metal, tipo H100-ESN</p>
<p>14100 Tuercas para clavar en madera</p>	<p>14200 Tuercas para soldar</p>	<p>15000 Tuercas de clavar Kalei</p>	<p>16250 Tuercas de mariposa, tipo (americana) peso ligero</p>	<p>16295 Empulgueras</p>
<p>16817 Grilletes lira con armella</p>	<p>16381 Pasacables</p>	<p>17020 Hembrillas cerradas</p>	<p>17080 Ganchos con punto</p>	<p>17120 Alcayatas con rosca</p>
<p>17140 Alcayatas con rosca con hueco cruciforme</p>	<p>17200 Hembrillas abiertas</p>	<p>17243 Horquillas roscados</p>	<p>17320 Tornillos de palo</p>	<p>17420 Armellas</p>

<p>17443 Perno de gancho de seguridad</p>	<p>17445 Perno de gancho de seguridad</p>	<p>20610 Tornillos de crochet con crochet de 50mm</p>	<p>22060 Espárragos totalmente roscados con 2 tuercas hexagonales</p>	<p>24650 Tornillos de cabeza abombada ranurada</p>
<p>24700 Tuercas de punta</p>	<p>26456 Tornillos para chapa con arandela prensada</p>	<p>26720 Tornillos autoroscante y cabeza hexagonal y collarín ranurada</p>	<p>26750 Tornillos autoroscante de cabeza cilíndrica abombada con hueco cruciforme Eiot PT</p>	<p>26752 Tornillos autoroscante torx de cabeza cilíndrica abombada Eiot PT</p>
<p>26754 Tornillos autoroscante de cabeza abombada con hueco cruciforme Eiot PT</p>	<p>27410 Remaches</p>	<p>31710 Tornillos SFS autofiletante con cabeza hexagonal y arandela elastómero, tipo A</p>	<p>31780 Arandelas SFS</p>	<p>36230 Anillos de sujeción (sin sobrerete) STARLOCK</p>
<p>36233 Anillos de sujeción (con sobrerete tipo A) STARLOCK</p>	<p>36239 Anillos de sujeción (con sobrerete tipo C) STARLOCK</p>	<p>36320 Muelas de plato de seguridad tipo M, FABORY-SK</p>	<p>36322 Muelas de plato de seguridad tipo Z, FABORY-SK</p>	<p>37280 Arandelas de contacto, tipo medio</p>
<p>37840 Anillos de ajuste de pinza con tornillo de abeza cilíndrica con hueco hexagonal</p>	<p>37900 Anillos de seguridad para tornillos y tuercas hexagonales DUBO</p>	<p>38801 Anillos de junta - O, caucho, NBR 70° shore</p>	<p>38900 Anillos, caucho</p>	<p>38950 Anillos cerrado, caucho</p>
<p>39660 Pasadores de sujeción y seguridad</p>	<p>39797 Pasadores con perforación para chaveta</p>	<p>43025 Abrazaderas en 2 partes ABA</p>	<p>43060 Mini abrazaderas ABA</p>	<p>43080 Abrazaderas ABA</p>
<p>43110 Abrazaderas con perfil de goma ABA</p>	<p>43246 Trampas de escape AWAB</p>	<p>47710 Tornillos para libro</p>	<p>51350 Arandelas de adorno modelo abierto</p>	<p>56660 Capuchas hexagonales KORREX</p>
<p>56819 FABORY Quick Fasteners-Remaches de golpe</p>	<p>56917 Botones ogivales</p>	<p>56924 Botones estrellados</p>	<p>56931 Tornillos moleteados</p>	<p>56950 Embolo de resorte con ranura</p>
<p>56952 Pomos cónicos sin cerrojo</p>	<p>56954 Ruedas manubrios con mango abatible</p>	<p>56955 Mango cónicas fijas</p>	<p>56956 Palancas de tensión</p>	<p>57005 Palancas de sujeción</p>
<p>57007 Multi sistema de conexión</p>	<p>57040 Pomos con resaltes</p>	<p>57063 Manubrios con mango</p>	<p>57067 Empuñaduras de puente</p>	<p>57081 Volantes con mango, cerrado</p>

 <p>5775 Tampones cilíndricos, tipo A</p>	 <p>60311 Elementos de fijación tipo BC, FABORY Fastclip</p>	 <p>63158 Tacos FABORY</p>	 <p>63200 Tacos para marcos de las ventanas, tipo S-RS/T</p>	 <p>64010 Casquillos de rosca, tipo C</p>
 <p>69100 Remaches roscadas con cabeza cilíndrica</p>	 <p>69991 Remaches de tornillo con cabeza cilíndrica</p>	 <p>70410 Anclajes con anillo expandidor</p>	 <p>70610 Anclajes químicos, ampollas de mortero</p>	 <p>70630 Anclajes químicos, varillas roscadas</p>
 <p>70660 Clavos de impacto</p>	 <p>70710 HL Anclajes para grandes cargas, tipo B</p>	 <p>71550 Casquillos rosca autocortante, tipo 300, FABORY</p>	 <p>72005 Tornillos auto-roscantes con capuchas plástico</p>	 <p>72293 Tuercas rápidas</p>